Baño de Bloque Seco para 2 bloques intercambiable, RT+5°C a +150°C. Marca Allsheng, modelo MK200-2

| **Marca:** Allsheng



Baño de Bloque Seco con dos bloques intercambiables, RT+5C a +150C. Marca Allsheng, modelo MK200-2
Este baño seco es controlado por una computadora diminuta que puede ser usado en laboratorios de biología molecular, biología y química entre otros.
Presenta un display LED que muestra temperatura y tiempo.
Se puede configurar el tiempo de control de temperatura.
Uso de módulos metálicos para evitar la contaminación del producto.
Fácil sustitución, limpieza y desinfección de módulos metálicos.
Ajuste de temperatura.
Protección incorporada frente a sobretemperatura
Alarma de aviso del final de la operación.
Especificaciones:
Rango de temperatura de control: RT+5C a +150C.
Rango de tiempo: 1 minuto a 99 h, 59 minutos.
Pantalla: LED
Fluctuación de temperatura a +40 C: ±0,3C
Control de precisión de temperatura a +100 C: < ± 0.5 °C
Fluctuación de temperatura a +120 C: ±1 C
Tiempo de calentamiento (25 C- 150 C) : < 30 minutos. (si la temperatura ambiente está entre 20°C - 30°C)
Cantidad de bloques: 2
Alimentación: AC220V, 50/60Hz.
INCLUYE BLOQUE
Seleccionar el bloque del siguiente listado:
EQL-01830 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 25 tubos de Ø 13 mm. modelo BK-5
EQL-01848 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 12 tubos de Ø 16 mm. modelo

BK-8
EQL-01833 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 16 tubos de Ø 16 mm. modelo BK-9
EQL-01834 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 12 tubos de Ø 19 mm. modelo BK-10
EQL-01835 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 16 tubos de Ø 19 mm. modelo BK-11
EQL-01836 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 9 tubos de Ø 20 mm. modelo BK-12
EQL-01837 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 9 tubos de Ø 26 mm. modelo BK-13
EQL-01838 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 4 tubos de Ø 28 mm. modelo BK-14
EQL-01839 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 4 tubos de Ø 40 mm. modelo BK-15
EQL-01840 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 49 tubos de Ø 7.9 mm (0,5 ml). modelo BK-16
EQL-01822 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 25 tubos de Ø 10.8 mm (1,5 ml, tipo eppendorf). Marca: Numak, modelo BK-17
EQL-01825 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 25 tubos de 10.8 mm (2 ml). modelo BK-18
EQL-01826 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 49 tubos de Ø 6 mm. Marca: Allsheng, modelo BK-1
EQL-01828 Bloque para baño seco y concentrador de nitrógeno de 25 tubos de Ø 10 mm. Marca: Allsheng, modelo BK-3
Garantía: 1 año

Se provee de herramientas de ajuste y cambio de bloque.
Medidas de la cavidad para bloques (aproximadamente): 19.0 cm de largo por 10.0 cm de profundidad.
Consumo: 400 W.
Dimensiones/ Peso del embalaje: 424 x 320 x 294 mm (profundidad, ancho, altura)/ 4.75 kg.
Dimensiones/ Peso del equipo: 335 x 240, x 145 mm/ 3.57 kg.
Garantía: 1 año