

BIOBASE

FICHA DE PRODUCTO

Campanas de extracción
BK-FH1100 BK-FH1200 BK-FH1300
BK-FH1500 BK-FH1800



Distribuidor oficial
zelian
Equipamientos de laboratorio



Tomacorriente a prueba de agua



Ruedas de base niveladoras



Base

Las campanas de extracción son la primera defensa para minimizar la exposición a sustancias químicas a los investigadores. Estas son consideradas el principal medio de protección contra la inhalación de vapores peligrosos.

Ventajas

- Gabinete diseñado con una superficie vertical, que brinda una amplia perspectiva de operación y gran comodidad al usuario.
- Estructura de acero laminado en frío de alta calidad. Superficie recubierta con polvo electrostático de óptima resistencia
- Mesada de trabajo resistente a la corrosión ácida y alcalina, fabricada en una placa física y química sólida, fácilmente desmontable para facilitar su limpieza (tipo integral)
- Ventana frontal de vidrio templado de 5 mm de espesor para proteger mejor la seguridad del personal y los experimentos
- Ventana frontal manual de contrapeso, ajustable en altura
- Diseño integrado de la base y las ruedas, que permite mover, nivelar y fijar toda la estructura de forma segura.
- Ventilador centrífugo de PP. Gran volumen de aire, bajo nivel de ruido, larga vida útil y fácil instalación
- Ventilador con regulación continua de la velocidad y rendimiento estable.
- Manijas laterales de elevación para facilitar el transporte.

Especificaciones técnicas

MODELO		BK-FH1100	BK-FH1200	BK-FH1300	BK-FH1500	BK-FH1800
Número de usuarios		1		1 a 2		1 a 3
Potencia nominal		125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede exceder los 500 W)				
Volumen de escape		1850 m ³ /h				
Velocidad del aire		0,3 m/s-0,8 m/s				
Ruido		≤65dB(A)				
Lámpara led		12 W			16W	
Apertura máxima		500 mm (tipo integral)				
Altura de la mesa		810 mm (tipo integral)				
Accesorio estándar		Lámpara LED, enchufe a prueba de salpicaduras				
Peso neto	Tipo de escritorio	85 kg	89 kg	93 kg	102 kg	115 kg
	Tipo integral	126 kg	132 kg	138 kg	151 kg	171 kg
Tamaño externo (ancho x profundidad x alto) en mm	Tipo de escritorio	1100×800×1260	1200×800×1260	1300×800×1260	1500×800×1260	1800×800×1260
	Tipo integral	1100×800×2060	1200×800×2060	1300×800×2060	1500×800×2060	1800×800×2060
Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) en mm		980×660×847	1080×650×847	1180×660×847	1380×660×847	1680×660×847
Tamaño del embalaje (ancho x profundidad x alto) en mm	Tipo de escritorio	1250×1160×1425	1350×1160×1425	1450×1160×1425	1450×1160×1425	1940×1150×1475
	Tipo integral	1250×1160×1425	1350×1160×1425	1450×1160×1425	1640×1150×1475	1940×1150×1475
Peso bruto	Tipo de escritorio	110 kg	116 kg	123 kg	181 kg	204 kg
	Tipo integral	152 kg	161 kg	170 kg	234 kg	263 kg

BIOBASE

Web: www.zelian.com.ar

Mail: info@zelian.com.ar

Dirección: Av. Reservas Argentinas

232, C1408 AIF, Buenos Aires

Tel: 011 4644-0115

V052024

Distribuidor oficial
 **zelian**
Equipamientos de laboratorio

