

BIOBASE

FICHA DE PRODUCTO

Campana de extracción
BK-FH1200E y BK-FH1500E



Distribuidor oficial
zelian
Equipamientos de laboratorio



Pantalla LCD táctil de 5 pulgadas



Válvula de control de flujo de suministro de agua



Sensor de temperatura y humedad



Grifo de suministro de agua

Características

- Gabinete diseñado con una superficie vertical, que brinda una amplia perspectiva de operación y gran comodidad al usuario.
- Estructura de acero laminado en frío de alta calidad, mejorando la estabilidad del gabinete. Superficie recubierta con polvo electrostático de óptima resistencia.
- Mesada de trabajo resistente a la corrosión ácida y alcalina, fácilmente desmontable para facilitar su limpieza (tipo integral).
- Ventana frontal de vidrio templado de 5 mm de espesor para proteger mejor la seguridad del personal y las muestras.
- Ventana frontal manual de contrapeso, ajustable en altura.
- Gabinete inferior de gran capacidad para el almacenamiento de suministros de laboratorio, superficie recubierta con polvo electrostático de óptima resistencia, practicidad y diseño estético.
- Grifo de suministro de agua montado en la pared, válvula de control de flujo de suministro de agua, y bache de laboratorio.
- Ventilador centrífugo de PP que provee un gran volumen de aire. Bajo nivel de ruido, larga vida útil y fácil instalación.
- Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas para una rápida visualización de parámetros.
- Manijas de elevación en los laterales del cuerpo del gabinete, para facilitar el transporte.

Especificaciones técnicas

MODELO		BK-FH1200E	BK-FH1500E
Número de usuarios		1 o 2 usuarios	
Consumo		300 W	320 W
Alimentación eléctrica		220 V +/- 10 %, 50 Hz	
Volumen de escape		2300 m ³ /hora	
Velocidad del aire		0.3 m/s - 0.8 m/s	
Ruido		≤65 dB(A)	
Lámpara LED		12 W	
Apertura máxima		500 mm	
Altura de la mesa		915 mm	
Accesorios estándar		Lámpara LED x 1, enchufe a prueba de salpicaduras x 2, sensor de temperatura y humedad, grifo de suministro de agua montado en la pared, válvula de control de flujo de suministro de agua, bacha	
Accesorios opcionales		Reposabrazos x 2, grifo de suministro de gas montado en la pared, válvula de control de flujo de suministro de gas	
Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)		1200 x 800 x 2550 mm	1500 x 850 x 2550 mm
Dimensiones internas (ancho x profundidad x altura)		990 x 605 x 900 mm	1290 x 605 x 900 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura)	Gabinete	1360 x 960 x 1910 mm	1658 x 958 x 1937 mm
	Soporte base	1360 x 960 x 1045 mm	1658 x 958 x 1061 mm
Peso neto		181 Kg	238 Kg
Peso bruto	Gabinete	214 kg	276 Kg
	Soporte base	102 kg	122 Kg

BIOBASE

Web: www.zelian.com.ar

Mail: info@zelian.com.ar

Dirección: Av. Reservas Argentinas

232, C1408 AIF, Buenos Aires

Tel: 011 4644-0115

V102025

Distribuidor oficial
 **zelian**
Equipamientos de laboratorio