



Pipetas volumen variable Línea Kolben Lite

FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO

Pipetas volumen variable

Línea Kolben Lite

Las pipetas de volumen variable de la línea Kolben Lite de Dauerhaft están diseñadas y fabricadas de acuerdo con los estándares internacionales.

Son pipetas de uso general adecuadas para muestreo y dispensación de volúmenes precisos de líquidos.

Son altamente eficientes y de uso simple, adecuadas para todo tipo de proceso.

Características

Las pipetas funcionan según el principio de desplazamiento de aire y utilizan puntas desechables. Cubren una gama de volúmenes de 0,5 ul a 10 ml. Todas las pipetas han sido sometidas a pruebas de calidad de acuerdo con las exigencias de nuestra empresa, que incluyen el test gravimétrico de cada pipeta con agua destilada a 22 °C, utilizando las puntas originales producidas por el fabricante.

- Semi-autoclavables
 - Peso ligero, Diseño ergonómico.
 - Pantalla que muestra claramente la configuración de volumen.
 - Amplio rango de medición, de 0.1 a 10000 ul.
 - Pistón de cerámica, alta resistencia a la corrosión.
 - Anillo de sellado de PTFE, más cómodo de usar
- 




Figura 1

Especificaciones técnicas

Modelo	Rango de volumen	Incremento	Volumen de punta sugerido
M2.5	0.1-2.5 ul	0.05 ul	0.05 ul
M10	0.5-10 ul	0.1 ul	0.1 ul
M20	2-20 ul	0.5 ul	0.5 ul
M50	5-50 ul	0.5 ul	0.5 ul
M100	10-100 ul	1 ul	1 ul
M200	20-200 ul	1 ul	1 ul
M1000	100-1000 ul	5 ul	5 ul
M5000	1000-5000 ul	50 ul	50 ul
M10000	1-10 ml	0.1 ml	0.1 ml





V022025