



FOLLETO
CENTRÍFUGA DE MESA

JANO R



Centrífuga de mesa - Modelo Jano R

- Centrífuga refrigerada de mesa, de gran capacidad. De gran seguridad y estabilidad digital.
- Motor a inducción asincrónico, sin escobillas, libre de mantenimiento, controlado por variación de frecuencia.
- Sistema de seguridad eléctrica acorde a las normas internacionales.
- Sistema de bioseguridad acorde a las normas internacionales con tapa del recinto de centrifugación con traba de seguridad electromagnética que no permite su apertura mientras está en funcionamiento, la cual se libera con el rotor detenido.
- Gabinete, cámara de centrifugación, tapa y contratapa esmaltados con pintura epoxi a fuego de alta resistencia a golpes, ralladuras y al ataque químico; lo que facilita su limpieza con detergentes especiales sin riesgos de corrosión.
- Totalmente controlada por microprocesador digital de última generación que permite programar y almacenar en su memoria hasta 10 programas de centrifugación, frenado, RPM, fuerza G, tiempo y detección de fallas.
- Panel de control de policarbonato, con teclado de membrana altamente resistente al polvo y la humedad ambiente.
- Pantalla de cristal líquido LCD iluminado de 4 líneas, donde se indica:
 - Tiempo Programado, Tiempo en Funcionamiento, Velocidad.
 - Aceleración, frenado y rampas de aceleración o Indicador De
 - Gravedades RCF en tiempo real.
- Programación de velocidad de 100 a 5000 RPM con resolución de 10 RPM.
- Programación de tiempo de 0 a 99 minutos.
- Alarmas de seguridad por desbalanceo, alta temperatura y tapa abierta.
- Detención automática de la corrida en caso de falla o desbalanceo excesivo.

- Temperatura programable con indicación digital de la misma. Compresor hermético de refrigeración, con ventilación forzada que utiliza gas refrigerante libre de CFC.
- Manual de servicio y mantenimiento en español.
- Corriente de alimentación 220V 50 HZ.
- Fabricado bajo normas ISO 9001:2000.
- Garantía por 12 meses.
- Industria Argentina.

Modelo	Descripción
JANO R 4815	Centrífuga de mesa modelo Jano R con rotor oscilante y adaptadores con capacidad para 48 tubos de 15 ml. (3500 RPM con este rotor)
JANO R 8010	Centrífuga de mesa modelo Jano R con rotor oscilante y adaptadores con 8010 capacidad para 80 tubos de 8 ml. (3500 RPM con este rotor)
JANO R 850	Centrífuga de mesa modelo Jano R con rotor oscilante y adaptadores con capacidad para 8 tubos de 50 ml. (3000 RPM con este rotor)
JANO R 4100	Centrífuga de mesa modelo Jano R con rotor oscilante y adaptadores con capacidad para 4 vasos de 100 ml o 250 ml. (3000 RPM con este rotor)